

JACKTAR REF. HOTEL OCEAN CORAL Y TURQUESA  
 CARR. CANCÚN PLAYA DEL CARMEN LOTES 1 AL 5 No. MZ. 5 Int: S.M. 12  
 PUERTO MORELOS, BENITO JUÁREZ  
 Quintana Roo , 77580  
 Atención: A quien corresponda.

Identificación de la Muestra: Playa Ocean Coral y Turquesa.

Fecha y Hora de Muestreo: 19/03/26 13:45  
 Muestreado por: Precisión Analítica Integral S.A. de C.V.

Muestreador: Karen Denisse Pérez Ramírez.

**RECEPCIÓN DE LA MUESTRA**

Fecha y Hora de Recepción: 20/03/26 07:25 No. de Orden: 384738  
 Matriz de la muestra: Agua de Mar No. de Lab: 384738-1  
 Cantidad o volumen: 605 mL Temperatura: 5 °C  
 Observaciones:

Muestra con envase y preservación adecuada.

**RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO**

Parámetro	Unidades	Resultado	Método Analítico	Especificación NMX-AA-120-SCFI-2016	Analizado	AA
<b>Microbiología</b>						
Enterococos sp.	NMP/100mL	<10	NMX-AA-120-SCFI-2016 Apen Nor B	< 100	20/03/26	1, 2, 12
Escherichia coli (18 a 22 h/36 ± 2 °C)	NMP/100mL	<10	ISO 9308-2:2012	No Especificado	20/03/26	1, 2, 12, 15
<b>Muestreo</b>						
Conductividad Electrolítica 1	µS/cm	71 733	NMX-AA-093-SCFI-2018	No Especificado	19/03/26	1, 2, 12, 15

Observaciones analíticas

La muestra no presenta desarrollo de E. coli y Enterococcus sp.



**RECEPCIÓN DE LA MUESTRA**

Fecha y Hora de Recepción: 20/03/26 07:25 No. de Orden: 384738  
 Matriz de la muestra: Agua de Mar No. de Lab: 384738-1  
 Cantidad o volumen: 605 mL Temperatura: 5

**NOTAS PARA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS**

Nota 1: Coliformes Totales, vaciado en placa de agar rojo violeta bilis, incubadas a 35+/-2°C por 24+/- 2h.  
 Nota 2: Cuenta Total de Mesófilos Aerobios en placa de agar métodos estándar, incubada a 35+/- 2°C agua potable y purificada a 24+/-2h. alimentos 48+/-2h.  
 Nota 3: Los valores de Incertidumbre de las determinaciones se encuentran disponibles previa solicitud.  
 Nota 4: Para obtener el valor de Nitrógeno Total este se realiza mediante la suma de Nitrógeno Total Kjeldahl, Nitrógeno de Nitro y Nitrógeno de Nitritos.  
 Nota 5: El promedio ponderado en Grasas y Aceites, se obtiene considerando la media de las muestras puntuales entre el caudal.  
 Nota 6: El valor de la dureza de magnesio, se obtiene de la resta de dureza total menos dureza de calcio.  
 Nota 7: El valor de cloraminas, se obtiene de la resta de cloro total menos cloro residual libre.  
 Nota 8: El valor de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos, se reportan en función de la alcalinidad.  
 Nota 9: Para obtener valor de la media geométrica en coliformes, se considera la raíz enésima del producto de cada muestra puntual.

SIGLAS PARA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS			
<LCM	Menor al límite de cuantificación del método	*	Valor Estimado
<CMC	Menor a la cantidad mínima cuantificable	NSD	No se determinó
ND	No Detectable	AA	Análisis Acreditado, Autorizado, Aprobado (ver Tabla Credenciales)
NA	No Aplica		

**DECLARACIONES**

Certifico que los Resultados de las Pruebas emitidas fueron realizados con los métodos y procedimientos aquí asentados.  
 Este Reporte de Resultados Sólo afecta a la muestra sometida a prueba.  
 Este Reporte no podrá ser reproducido ni parcial, ni totalmente; sin autorización del Laboratorio Precisión Analítica Integral, S.A. de C.V.  
 Para cualquier reclamo o queja de nuestras actividades dirigirse al correo de aclaraciones@grupocauda.mx  
 La actividad de muestreo de aguas residuales y/o cuerpos receptores se realiza bajo los lineamientos indicados en la NMX-AA-003-1980 y/o NMX-AA-014-1980, según corresponda.  
 Declaración de la conformidad donde es una Declaración para una regla de aceptación Simple (w=0). Y estas se informan como:  
 PASA - donde el valor medido está por debajo del Límite Máximo permisible o especificación.  
 NO PASA - donde el valor medido está por encima del Límite Máximo permisible o especificación.  
 Referencia ILAC-G8:09 en su versión vigente.

REVISÓ

TLQ. Daniel Gómez Salazar  
 Coordinación de Laboratorio

AUTORIZO

Ing. Yeni Barrueta Silva  
 Gerente de Laboratorio



El presente documento electrónico puede ser verificado a través del código QR  
 Generado con www.autolab.com.mx

GLC05P-02-F/10

[www.grupocauda.mx](http://www.grupocauda.mx)

Precisión Analítica Integral S.A. de C.V. Tel. (01 55) 5563 - 5193 y 96  
 Av. Camino a Minas 501 Int. 21 y 22, Col. Lomas de Becerra, Del. Álvaro Obregón  
 C.P. 01279 CDMX



AA	Acreditaciones, Aprobación, Autorización y/o Registro	
1	 LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO AG-217-042/09	Laboratorio Acreditado en la Rama de Agua Vigente a partir del: 2009-01-23
2	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (EMA)	Aprobación CNA-GCA-3023 Vigente 18 de diciembre 2025 al 24 de febrero de 2027
3	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE CDMX	PADLA/CDMX/CA/053/AAR Vigencia 28 junio de 2025 a 28 de junio 2026
4	COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	TA-07-24 Vigencia 28 de junio de 2024 a 28 de junio de 2026
5	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE QUERÉTARO	SEDESU/RPPSA/1751-24 Vigencia 23 de mayo de 2025 a 23 de mayo de 2026
6	ANÁLISIS ESPECIALES	Parámetro que NO se encuentra acreditado, aprobado, autorizado, Sin embargo, las metodologías Internas cumplen con lo establecido en Nuestro SGC
7	ANÁLISIS REALIZADO POR UN LABORATORIO DE APOYO	Parámetro que es contratado o subcontratado con un laboratorio competente en la disciplina.
8	PROGRAMA ELITE, CERTIFICACIÓN CAUDA CDMX	CERTIFICATE OF PROFICIENCY ELITE Program Miembro desde: 17 noviembre 2017 Expira: 1 diciembre 2026
9	 LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO A-1089-103/19	Laboratorio Acreditado en la Rama de Alimentos Vigente a partir del: 2019-02-14
10	COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.	Registro COMPARA PS-26-LAB-24 Vigente noviembre de 2024 a noviembre de 2025
11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA	Registro JMA-PSAL-026-10 Vigente 18 de octubre de 2025 a 17 de octubre de 2026
12	 MEXICANA DE ACREDITACIÓN Laboratorio de Ensayo ACREDITADO 24LECO03	MAAC Mexicana de Acreditación 24LECO03 Vigente 16 de febrero 2024 a 15 de febrero de 2028.
13	AGUAS DE SALTILLO	Prestador de servicios en materia de análisis PSSA-36 /2025 Vigente de septiembre 2025 a septiembre 2026
14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD JUAREZ	Registro JMAS CD JUAREZ JMAS/LCA/056/2025 Vigente feb 2025 a feb 2026
15	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (MAAC)	Aprobación CNA-GCA-3023 Vigencia 18 de diciembre de 2025 a 24 de febrero de 2027
16	PROGRAMA ELITE	CERTIFICACIÓN SUCURSAL LAB CANCÚN Vigencia 21 de nov 2025 a 01 de abril 2026
17	PROGRAMA ELITE	CERTIFICACIÓN SUCURSAL LOS CABOS Vigencia 21 de nov 2025 a 01 de abril 2026

GLC05P-02-F/10

[www.grupocauda.mx](http://www.grupocauda.mx)

Precisión Analítica Integral S.A. de C.V. Tel. (01 55) 5563 - 5193 y 96  
 Av. Camino a Minas 501 Int. 21 y 22, Col. Lomas de Becerra, Del. Álvaro Obregón  
 C.P. 01279 CDMX



JACKTAR REF. HOTEL OCEAN CORAL Y TURQUESA

# CERTIFICADO DE CONTROL ANALÍTICO



Este certificado respalda los análisis realizados para el control analítico durante el mes de ejecución del servicio, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y precisión establecidos por nuestro laboratorio.

El laboratorio de **Precisión Analítica Integral S.A. de C.V. (CAUDA Laboratorio)** cuenta con acreditaciones, aprobación, certificación, autorización y registros otorgados por diversas entidades normalizadoras nacionales e internacionales. Para conocer el alcance específico de nuestras credenciales ingresa a nuestra página web.

Certificate of Proficiency  
by CDC's ELITE Program  
for Legionella



+20 años con la  
entidad mexicana de acreditación a.c.



## FIRMA ELECTRÓNICA

No. de Laboratorio: 384738-1  
Documento: 384738-1-50893528\_7FE0UATP4.pdf  
ID: baaf3b94-2c64-4c0e-a24e-e113b767c5fc  
Firmado por: LORENZO DE LA CRUZ JIMENEZ  
Fecha de Firma: 2026-03-26T18:54:38+00:00

### FIRMA ELECTRÓNICA

U0pBzR21ieUPjDR9oCnP3vO3tnYj77NC+OoZ4wxuXgLNi5LUdznNW7HE/UT7  
FTberW52E+ARTZGvzURgJOIbuX63oLhNMSa3RIK6WtZr71aMH2tdgQpkTOnB  
5kVvxdhrpQP6KdexPVK7okul1k4MEsWXgsiOhiEDKI9dVtTTGyYiUg3CyoX3  
Yr1EHfKSG74UHRmyOVNUPKiPFEEetywFaPvUV3SN7adXTKfmNkLVIHDx+vi  
SxhA9YQ/78CqeDjeaOAOOfQuz6mACemYm6fEnmVFXQCkADTenEfABTuDxUNmY  
3IMLkiD3vsf4FvZLjNYmks0PvoyR9h3+7q0yKCiqWw==

**IMPORTANTE:** Este documento es una representación impresa de un documento electrónico en formato XML y por lo tanto carece de validez legal. En caso de tener que presentar el documento electrónico como prueba favor de referirse al documento en formato XML.

La Ley de Firma Electrónica Avanzada y el Código de Comercio le otorgan a estas Firmas Electrónicas la misma validez jurídica que una firma autógrafa.

Haz clic en el siguiente link para revisar la integridad de este documento:

<https://app.mifiel.com/verify/baaf3b94-2c64-4c0e-a24e-e113b767c5fc>

O visita esta liga para auditar el documento y sus firmas electrónicas de manera independiente:

<http://mifiel.github.io/xml-fiesta-ui/>