

MONTECARLOS RIVIERA S.A DE C.V REF. OCEAN RIVIERA PARADISE

Carretera Cancún playa del Carmen KM 296
Playa del Carmen, Solidaridad
Quintana Roo , 77710
Atención: A quien corresponda

Identificación de la Muestra: Playa Hotel Ocean Riviera Paradise.

Fecha y Hora de Muestreo: 22/06/26 12:12
Muestreado por: Precisión Analítica Integral S.A. de C.V.

Muestreador: Galo Antonio Velázquez Guerrero

RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Fecha y Hora de Recepción: 23/06/26 06:54 No. de Orden: 397409
Matriz de la muestra: Agua de Mar No. de Lab: 397409-1
Cantidad o volumen: 605 mL Temperatura: 4 °C
Observaciones:

Muestra con envase y preservación adecuada.

RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO

Parámetro	Unidades	Resultado	Método Analítico	Especificación NMX-AA-120-SCFI-2016	Analizado	AA
Microbiología						
Enterococos sp.	NMP/100mL	<10	NMX-AA-120-SCFI-2016 Ápen Nor B	< 100	23/06/26	1, 2, 12
Escherichia coli (18 a 22 h/36 ± 2 °C)	NMP/100mL	<10	ISO 9308-2:2012	No Especificado	23/06/26	1, 2, 12, 15
Muestreo						
Conductividad Electrolítica 1	µS/cm	97 200	NMX-AA-093-SCFI-2018	No Especificado	22/06/26	1, 2, 12, 15

Observaciones analíticas

La muestra no presenta desarrollo de E. coli y Enterococcus sp.

GLC05P-02-F/10

www.grupocauda.mx

Precisión Analítica Integral S.A. de C.V. Tel. (01 55) 5563 - 5193 y 96
Av. Camino a Minas 501 Int. 21 y 22, Col. Lomas de Becerra, Del. Álvaro Obregón
C.P. 01279 CDMX



RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Fecha y Hora de Recepción:	23/06/26 06:54	No. de Orden: 397409
Matriz de la muestra:	Agua de Mar	No. de Lab: 397409-1
Cantidad o volumen:	605 mL	Temperatura: 4

NOTAS PARA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Nota 1: Coliformes Totales, vaciado en placa de agar rojo violeta bilis, incubadas a 35+/-2°C por 24+/- 2h.
 Nota 2: Cuenta Total de Mesófilos Aerobios en placa de agar métodos estándar, incubada a 35+/- 2°C agua potable y purificada a 24+/-2h. alimentos 48+/-2h.
 Nota 3: Los valores de Incertidumbre de las determinaciones se encuentran disponibles previa solicitud.
 Nota 4: Para obtener el valor de Nitrógeno Total este se realiza mediante la suma de Nitrógeno Total Kjeldahl, Nitrógeno de Nitrato y Nitrógeno de Nitritos.
 Nota 5: El promedio ponderado en Grasas y Aceites, se obtiene considerando la media de las muestras puntuales entre el caudal.
 Nota 6: El valor de la dureza de magnesio, se obtiene de la resta de dureza total menos dureza de calcio.
 Nota 7: El valor de cloraminas, se obtiene de la resta de cloro total menos cloro residual libre.
 Nota 8: El valor de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos, se reportan en función de la alcalinidad.
 Nota 9: Para obtener valor de la media geométrica en coliformes, se considera la raíz enésima del producto de cada muestra puntual.

SIGLAS PARA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS			
<LCM	Menor al límite de cuantificación del método	*	Valor Estimado
<CMC	Menor a la cantidad mínima cuantificable	NSD	No se determinó
ND	No Detectable	AA	Análisis Acreditado, Autorizado, Aprobado (ver Tabla Credenciales)
NA	No Aplica		

DECLARACIONES

Certifico que los Resultados de las Pruebas emitidas fueron realizados con los métodos y procedimientos aquí asentados.
 Este Reporte de Resultados Sólo afecta a la muestra sometida a prueba.
 Este Reporte no podrá ser reproducido ni parcial, ni totalmente; sin autorización del Laboratorio Precisión Analítica Integral, S.A. de C.V.
 Para cualquier reclamo o queja de nuestras actividades dirigirse al correo de aclaraciones@grupocauda.mx
 La actividad de muestreo de aguas residuales y/o cuerpos receptores se realiza bajo los lineamientos indicados en la NMX-AA-003-1980 y/o NMX-AA-014-1980, según corresponda.
 La aprobación CONAGUA sólo aplica para NOM-001-SEMARNAT-1996 y 2021, así como para NOM-003-SEMARNAT-1997.

GLC05P-02-F/10

www.grupocauda.mx

Precisión Analítica Integral S.A. de C.V. Tel. (01 55) 5563 - 5193 y 96
 Av. Camino a Minas 501 Int. 21 y 22, Col. Lomas de Becerra, Del. Álvaro Obregón
 C.P. 01279 CDMX



Pág. 3 de 3
México CDMX a 30 DE JUNIO DEL 2026
No. de Orden: 397409
No. de Lab: 397409-1

La inclusión del distintivo "Hecho en México" en este informe no constituye certificación, aprobación o evaluación de conformidad de nuestros servicios realizados, ni modifica el alcance de la acreditación del laboratorio. Solo es con fines para el uso de la marca conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Economía.

Declaración de la conformidad donde es una Declaración para una regla de aceptación Simple ($w=0$). Y estas se informan como:

PASA - donde el valor medido está por debajo del Límite Máximo permisible o especificación.

NO PASA - donde el valor medido está por encima del Límite Máximo permisible o especificación.

Referencia ILAC-G8:09 en su versión vigente.

REVISÓ

TLQ. Daniel Gómez Salazar
Coordinación de Laboratorio

AUTORIZO

Ing. Yeni Barrueta Silva
Directora de Laboratorio



El presente documento electrónico
puede ser verificado a través del
codigo QR
Generado con www.autolab.com.mx

GLC05P-02-F/10

www.grupocauda.mx

Precisión Analítica Integral S.A. de C.V. Tel. (01 55) 5563 - 5193 y 96
Av. Camino a Minas 501 Int. 21 y 22, Col. Lomas de Becerra, Del. Álvaro Obregón
C.P. 01279 CDMX



AA	Acreditaciones, Aprobación, Autorización y/o Registro	
1	 LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO AG-217-042/09	Laboratorio Acreditado en la Rama de Agua Vigente a partir del: 2009-01-23
2	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (EMA)	Aprobación CNA-GCA-3023 Vigente 18 de diciembre 2025 al 24 de febrero de 2027
3	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE CDMX	PADLA/CDMX/CA/053/AAR Vigencia 28 junio de 2025 a 28 de junio 2026
4	COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	TA-07-24 Vigencia 28 de junio de 2024 a 28 de junio de 2026
5	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE QUERÉTARO	SEDESU/RPPSA/1751-24 Vigencia 23 de mayo de 2025 a 23 de mayo de 2026
6	ANÁLISIS ESPECIALES	Parámetro que NO se encuentra acreditado, aprobado, autorizado, Sin embargo, las metodologías Internas cumplen con lo establecido en Nuestro SGC
7	ANÁLISIS REALIZADO POR UN LABORATORIO DE APOYO	Parámetro que es contratado o subcontratado con un laboratorio competente en la disciplina.
8	PROGRAMA ELITE, CERTIFICACIÓN CAUDA CDMX	CERTIFICATE OF PROFICIENCY ELITE Program Miembro desde: 17 noviembre 2017 Expira: 1 diciembre 2026
9	 LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO A-1089-103/19	Laboratorio Acreditado en la Rama de Alimentos Vigente a partir del: 2019-02-14
10	COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.	Registro COMPARA PS-26-LAB-24 Vigente noviembre de 2025 a noviembre de 2026
11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA	Registro JMA-PSAL-026-10 Vigente 18 de octubre de 2025 a 17 de octubre de 2026
12	 MEXICANA DE ACREDITACIÓN Laboratorio de Ensayo ACREDITADO 24LEC003	MAAC Mexicana de Acreditación 24LEC003 Vigente 16 de febrero 2024 a 15 de febrero de 2028.
13	AGUAS DE SALTILLO	Prestador de servicios en materia de análisis PSSA-36 /2025 Vigente de septiembre 2025 a septiembre 2026
14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD JUAREZ	Registro JMAS CD JUAREZ JMAS/LCA/056/2025 Vigente feb 2026 a feb 2027
15	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (MAAC)	Aprobación CNA-GCA-3023 Vigencia 18 de diciembre de 2025 a 24 de febrero de 2027
16	PROGRAMA ELITE	CERTIFICACIÓN SUCURSAL LAB CANCÚN Vigencia 21 de nov 2025 a 01 de abril 2026
17	PROGRAMA ELITE	CERTIFICACIÓN SUCURSAL LOS CABOS Vigencia 21 de nov 2025 a 01 de abril 2026

GLC05P-02-F/10

www.grupocauda.mx

Precisión Analítica Integral S.A. de C.V. Tel. (01 55) 5563 - 5193 y 96
Av. Camino a Minas 501 Int. 21 y 22, Col. Lomas de Becerra, Del. Álvaro Obregón
C.P. 01279 CDMX



MONTECARLOS RIVIERA S.A DE C.V REF. OCEAN RIVIERA PARADISE

CERTIFICADO DE CONTROL ANALÍTICO



Este certificado respalda los análisis realizados para el control analítico durante el mes de ejecución del servicio, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y precisión establecidos por nuestro laboratorio.

El laboratorio de **Precisión Analítica Integral S.A. de C.V. (CAUDA Laboratorio)** cuenta con acreditaciones, aprobación, certificación, autorización y registros otorgados por diversas entidades normalizadoras nacionales e internacionales. Para conocer el alcance específico de nuestras credenciales ingresa a nuestra página web.

Certificate of Proficiency
by CDC's ELITE Program
for Legionella



+20 años con la
entidad mexicana de acreditación a.c.



FIRMA ELECTRÓNICA

No. de Laboratorio: 397409-1
Documento: 397409-1-34644517_7I30KMJVP.pdf
ID: 3a989697-abfa-4a08-804a-46ea05fb5dac
Firmado por: LORENZO DE LA CRUZ JIMENEZ
Fecha de Firma: 2026-07-02T21:54:27+00:00

FIRMA ELECTRÓNICA

X7iuPAF9hZuxs5AvuYJgFcRh7udxmBsMIYchFB+W/PmoXcgc7WnqcQPgAivh
WyGCTeaw5plxWyaxBbWVadnz3CDbYmYwqyTWXBKMBkglr6kop9g5HIRzHX8B
MIgmBa5/36lgJY28NIE8ppauMK5qRdDvnWH5E0088f1cprKYYSwAPuBTh9SK
Wf8wjD7k2XKyjg/f4oheo+O0DIyaRLto98bDMogXHhBWcilG9Br2KnKmcBJx
ET7RsZYZwhPmRG49f5yFUWvflzrdgG5q8QbrXoewqueH4U5dZwfRXwfkYWHZ
gA0aR/P1x3CB+fHfHZAapAtNyv+nGO8GqOdymdKgvw==

IMPORTANTE: Este documento es una representación impresa de un documento electrónico en formato XML y por lo tanto carece de validez legal. En caso de tener que presentar el documento electrónico como prueba favor de referirse al documento en formato XML.

La Ley de Firma Electrónica Avanzada y el Código de Comercio le otorgan a estas Firmas Electrónicas la misma validez jurídica que una firma autógrafa.

Haz clic en el siguiente link para revisar la integridad de este documento:

<https://app.mifiel.com/verify/3a989697-abfa-4a08-804a-46ea05fb5dac>

O visita esta liga para auditar el documento y sus firmas electrónicas de manera independiente:

<http://mifiel.github.io/xml-fiesta-ui/>